

GESTIONE CASI DENGUE


VALUTAZIONE

Diagnosi Presuntiva

Vivere/viaggiare in aree endemiche, avere febbre e almeno due dei seguenti sintomi:

- Nausea e vomito
- Eruzione cutanea
- Dolori varia natura (mal di testa, dolore oculare, dolore muscolare o dolori articolari)
- Fragilità capillare
- Leucopenia






Segnali Pericolosi

- Forte dolore addominale
- Vomito persistente
- Sanguinamento delle mucose
- Ingrossamento del fegato > 2 cm
- Accumulo liquidi
- Letargia, irrequietezza
- Aumento dell'HCT in concomitanza con una rapida riduzione della conta piastrinica





```
graph TD; Root[ ] --> A[Nessun sintomo pericoloso]; Root --> B[Pazienti con sintomi gravi della malattia Dengue o con condizioni pre-esistenti:]; Root --> C[Pazienti con qualunque dei seguenti sintomi:]; A --> D[GESTIONE AMBULATORIALE]; B --> E[GESTIONE OSPEDALIERA]; C --> F[GESTIONE OSPEDALIERA];
```

Nessun sintomo pericoloso

Pazienti con sintomi gravi della malattia Dengue o con condizioni pre-esistenti:

- Gravidanza
- Diabete mellito
- Insufficienza renale
- Indigenza
- Vecchiaia

GESTIONE OSPEDALIERA

Pazienti con qualunque dei seguenti sintomi:

- Problemi respiratori
- Emorragie
- Grave compromissione degli organi

GESTIONE OSPEDALIERA